



COOKTOPS VITROCERÂMICOS

MONDRI

Trapézio Mondri Touch
4 EV 90





Tecnologia e design brilham juntos neste modelo exclusivo da Tramontina Design Collection. Os cooktops vitrocerâmicos Mondri agregam elegância e modernidade aos mais diversos projetos, tornando a cozinha ainda mais clean e prática. Seu funcionamento é por meio de resistências elétricas e possibilita o uso de diferentes tipos de panelas. As mais saborosas receitas ao alcance de um toque das mãos.


Dominó Mondri Touch
2 EV 30




Square Mondri Touch
B 4 EV 60



Square Mondri Touch
W 4 EV 60



Modelo Square Mondri disponível nas cores Black e White

COOKTOPS POR INDUÇÃO LUNE BRIDGE									1
Nome:	DOMINÓ LUNE TOUCH 2 EI 30		SQUARE LUNE TOUCH 4 EI 60		SLIM LUNE TOUCH 4 EI 90		SQUARE BRIDGE TOUCH 2+2 EI 60		
Tensão / Frequência:	220V / 50-60Hz		220V / 50-60Hz		220V / 50-60Hz		220V / 50-60Hz		
Potência das Zonas de Aquecimento:	ø 200mm	ø 160mm	ø 200mm	ø 160mm	ø 200mm	ø 160mm	184 x 220mm		
	2,30 kW	1,40 kW	2 x 2,30 kW	2 x 1,40 kW	2 x 2,30 kW	2 x 1,40 kW	4 x 2,10 kW		
Potência Máxima:	3,70 kw		7,40 kw		7,40 kw		7,40 kw		
Níveis de Temperatura:	9		9		9		9		
Timer:	✓		✓		✓		✓		
Sistema de Bloqueio de Comandos:	✓		✓		✓		✓		
Desligamento Automático de Segurança:	✓		✓		✓		✓		
Dimensões do Produto (L x A x P):	288 x 510 x 55mm		580 x 510 x 55mm		900 x 350 x 55mm		580 x 510 x 50mm		
1 - O cooktop square bridge touch possui: o modo Pause que serve para desligar momentaneamente todas as áreas de aquecimento e a tecla Recall que salva a última programação caso o cooktop se desligue. Este cooktop também permite conectar duas áreas “sistema Bridge”, ampliando a zona de cozimento. Três pré programas, sendo eles, aquecer, cozinhar e ferver.									

CARACTERÍSTICAS:

- Modo booster (para rápido aquecimento);
- Comando touch;
- Superfície vitrocerâmica com bordas bisotadas;
- Sensor térmico protetor contra superaquecimento;
- Indicação de calor residual, através da letra "H" que aparece no display.

ATENÇÃO: Cooktops por indução exigem o uso de painelas com fundo ferromagnético plano.
Normalmente o fabricante da panela indica através de um símbolo, se a panela pode ser usada no cooktop por indução.
As tonalidades e acabamentos (texturas) podem variar de um produto a outro.
Consultar o manual de instruções para conhecer outros tipos de painelas que não são indicadas.

Produtos certificados cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.

COOKTOPS VITROCERÂMICOS MONDRI			 2		 2					
Nome:	DOMINÓ MONDRI TOUCH 2 EV 30		SQUARE MONDRI TOUCH B 4 EV 60		SQUARE MONDRI TOUCH W 4 EV 60		TRAPÉZIO MONDRI TOUCH 4 EV 90			
Tensão / Frequência:	220V / 50-60Hz		220V / 50-60Hz		220V / 50-60Hz		220V / 50-60Hz			
Potência das Zonas de Aquecimento:	ø 180 / 120mm	ø 140mm	ø 180mm	ø 140mm	ø 180mm	ø 140mm	ø 210 / 120mm	ø 180 / 120mm	ø 180mm	ø 140mm
	1,70 / 0,70 kW	1,20 kW	2 x 1,80 kW	2 x 1,20 kW	2 x 1,80 kW	2 x 1,20 kW	2,20 / 0,75 kW	1,70 / 0,70 kW	1,80 kW	1,20 kW
Potência Máxima:	2,90 kw		6,00 kw		6,00 kw		6,90 kw			
Níveis de Temperatura:	9		9		9		9			
Timer:	✓		✓		✓		✓			
Sistema de Bloqueio de Comandos:	✓		✓		✓		✓			
Desligamento Automático de Segurança:	✓		✓		✓		✓			
Dimensões do Produto (L x A x P):	288 x 510 x 55mm		580 x 510 x 43mm		580 x 510 x 43mm		900 x 510 x 43mm			
2 - O cooktop Square Mondri Touch possui o modo Pause que serve para desligar momentaneamente todas as áreas de aquecimento e a tecla Recall que salva a última programação caso o cooktop se desligue.										

CARACTERÍSTICAS:

- Modo booster (para rápido aquecimento);
- Comando touch;
- Superfície vitrocerâmica com bordas bisotadas;
- Sensor térmico protetor contra superaquecimento
- Indicação de calor residual, através da letra"H" que aparece no display;

ATENÇÃO: Não usar painelas de barro.
As tonalidades e acabamentos (texturas) podem variar de um produto a outro.
Consultar o manual de instruções para conhecer outros tipos de painelas que não são indicadas.

Produtos certificados cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.